

PETEX Jihlava s.r.o.
U Pivovaru 4328/13
58601 Jihlava
IČO: 01770403

střelnice

Stříbrný Dvůr

PROVOZNÍ ŘÁD

STŘELNICE

**zpracovaný podle § 27, vyhlášky č. 115/2014 Sb. o provedení některých ustanovení
zákona o zbraních**

Přílohy:

- 1. Situační náčrt střelnice s vyznačením dovoleného směru střelby a prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě**
- 2. Zásady první pomoci při úrazu, obsah lékárničky první pomoci**
- 3. Požární poplachová směrnice**
- 4. Správci střelnice**
- 5. Zákres ohrožených prostorů střelnice do mapy širších vztahů**

Obsah

I.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STŘELNICE	3
1.	Provozovatel střelnice	3
2.	Místo střelnice	3
3.	Vlastník pozemku	3
4.	Určení střelnice	3
5.	Vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu	3
6.	Popis střelnice	3
7.	Kategorizace střelnice	6
8.	Pravidla evidence osob využívajících střelnici	6
8.1.	Provozní kniha	6
8.2.	Kniha vstupu na střelnici - provozní deník střelnice	7
II.	FUNKCIONÁŘI STŘELNICE A JEJICH POVINNOSTI	8
1.	Provozovatel střelnice	8
2.	Správce střelnice	8
2.1.	Ustanovení správce střelnice	9
2.2.	Povinnosti správce střelnice	9
2.3.	Vzor označení správce střelnice	9
3.	Řídící střelby	9
4.	Instruktor střelby (cvičitel, trenér)	10
5.	Rozhodčí	10
6.	Zdravotník	10
III.	ZBRANĚ POVOLENÉ KE STŘELBĚ, NEJVYŠŠÍ POVOLENÝ VÝKON PROVEDENÍ A RÁŽE STŘELIVA	11
IV.	POVOLENÉ ZPŮSOBY A DÁLKY STŘELBY	12
1.	Způsoby a dálky střelby	12
2.	Charakteristiky střelnice	12
2.1.	Střeliště S1	12
2.2.	Střeliště S2	12
2.3.	Střeliště S3	13
2.4.	Střeliště S4	13
3.	Terče	13
V.	PRAVIDLA BEZPEČNOSTI PROVOZU	13
1.	Bezpečnostní sektor střelnice	13
2.	Ostraha střelnice	14
3.	Všeobecné bezpečnostní pokyny	14
4.	Vstup a režim na střelnici	15
5.	Metodika průběhu střelby	16
5.1.	Příprava střelnice ke střelbě	16
5.2.	Příprava a průběh střelby	16
6.	Signály a povely	17
VI.	POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI	17
1.	Všeobecné zásady	17
2.	Úraz	17
3.	Požár	18
4.	Ztráta nebo odcizení zbraně nebo střeliva	18
5.	Jiná mimořádná událost	18
VII.	PRAVIDLA ÚKLIDU A ÚDRŽBY STŘELNICE	18
1.	Úklid střelnice	18
2.	Údržba střelnice	18
3.	Kontrola úklidu a údržby střelnice	18

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STŘELNICE

Tento provozní řád je zpracován podle Zákona o střelných zbraních a střelivu číslo 119/2002 Sb. v novelizované podobě, v souladu s vyhláškou č. 115/2014 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.

1. Provozovatel střelnice

Provozovatelem střelnice je právnická osoba:

název : PETEX Jihlava s.r.o.
sídlo : U Pivovaru 4328/13, 58601 Jihlava
IČ : 01770403

2. Místo střelnice

kraj : Vysočina
okres : Jihlava
Obec : Jihlava
katastr : Zborná
pozemek p. č. : 182/1

3. Vlastník pozemku

Vlastnické právo k pozemkům má provozovatel střelnice Duben Josef, č. p. 36, 58813 Ždírec.

4. Určení střelnice

Střelnice je používána k podnikatelským účelům.

Střelnice je přístupná veřejnosti.

Střelnice je zřízena na dobu neurčitou.

5. Vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu

Provozní doba střelnice je stanovena celoročně, 7 dní v týdnu vždy od rozednění do soumraku.

6. Popis střelnice

Střelnice je určena ke střelbě z kulových palných zbraní, malorážek a brokovnic kategorie A, B, C a D.

Na střelnici jsou vybudována čtyři střeliště označená jako ST1, ST2, ST3 a ST4.

Střeliště ST1 trap je určeno ke střelbě z brokovnic, střeleckých disciplín automatický trap a brokový parkúr. Je vybaveno jednou vrhačkou automatický trap, umístěnou v okopu. Střeliště je možné doplnit mobilními vrhačkami v souladu s pravidly lovecký parkúr. Na střelišti je vytyčeno 5 střeleckých stanovišť. Střelecká stanoviště jsou čtvercová o rozměrech 1,00 x 1,00 m. Stanoviště jsou symetricky rozložena na přímce kolmé na osu střeliště trap, vzdálenost středů sousedních střeleckých stanovišť je 3,00 m. Přední hrana střeleckých stanovišť je vzdálená 15 m od přední hrany střechy okopu pro vrhačku. Střelecká stanoviště jsou čtvercová o rozměrech 1,00 x 1,00 m.

Střeliště ST2 skeet je určeno ke střelbě z brokovnic, brokových disciplín typu skeet, lovecký parkúr a kompak sporting. Je vybaveno dvěma vrhačkami skeet umístěnými ve vysoké a nízké věži, jednou mobilní vrhačkou Rabbit Pro (rabbit, parabola, vertical) a jednou mobilní vrhačkou skeet standard F07. Na střelišti je vytyčeno 8 střeleckých stanovišť pro skeet a 5 střeleckých stanovišť pro parkúr. Střelecká stanoviště č. 1 až 7 skeet jsou umístěna na kruhovém oblouku o poloměru 19,20 m, se středem v bodu míjení terčů, střelecké stanoviště č. 8 skeet je uprostřed spojnice střeleckých stanovišť 1 a 7. Stanoviště pro parkúr jsou symetricky rozložena na přímce kolmé na osu střeliště tak, že stanoviště 3 parkúr je totožné se stanovištěm 4 skeet. Vzdálenost středů sousedních střeleckých stanovišť parkúr je 3,00 m. Střelecká stanoviště č. 1 – 7 střeliště skeet jsou čtvercová o rozměrech 0,80 x 0,80 m, střelecké stanoviště č. 8 je obdélníkové o rozměrech 1,80 x 0,80 m. Střelecká stanoviště č. 1 – 5 parkúr jsou čtvercová o rozměrech 0,80 x 0,80 m.

Střeliště ST3 je určeno k nastřelování dlouhých kulových palných zbraní - loveckých kulovnic - na vzdálenost do 200 m. Střeliště ST3 je umístěno v nízké věži střeliště ST2 – skeet. Střeliště je opatřeno střeleckým oknem s výklopnou okenicí, která zamezuje zamíření zbraně nad záchytný val.

Střeliště ST4 je určeno ke střelbě z krátkých palných zbraní, dlouhých palných zbraní, malorážek a brokovnic z pevně palebné čáry ve střeleckém přístřešku na terče v pevně daných dálkách střelby.

Součástí střelnice je střelecký přístřešek s výklopnou čelní clonou, dvě čelní a dvě boční ochranné clony, dva boční ochranné valy a záchytný val.

Ve střeleckém přístřešku je 6 střeleckých stanovišť. Minimální šířka každého střeleckého stanoviště je 1,5 m, hloubka je 2,5 m. Střelecká stanoviště jsou ve střeleckých boxech oddělených neprůstřelnou přepážkou z plechu tl. 4 mm potaženou protiodrazovou pryžovou hmotou. Každé střelecké stanoviště je vybaveno střeleckým stolkem. Palebná čára je vyznačena na podlaze střeleckého stanoviště. Na čelní stěně přístřešku je zavěšena výklopná clona, která se nastavuje individuálně pro každé střelecké stanoviště tak, aby nemohlo dojít k zamíření nad ochranné prvky střelnice a záchytný val. Pro střelbu vleže je na přední straně přístřešku umístěna vertikálně posuvná náměrová deska zabráňující zamíření zbraně nad záchytný val.

První čelní ochranná clona je ve vzdálenosti 14,1 m od přední hrany střeleckého přístřešku, druhá čelní clona je ve vzdálenosti 9,0 m od první čelní clony. Maximální výška spodní hrany první čelní clony je 1,77 m, druhé 2015 m. Minimální výška horní hrany první čelní clony je 4,17 m, druhé čelní clony 3,88 m. Naměřené hodnoty u clon jsou od předpokládané výšky zásypu výstřelného prostoru před zatravněním. Použité měřidlo – svinovací metr, možná drobná nepřesnost.

Vnitřní prostor čelních clon je vyplněn pryžovou deskou.

Boční ochranné clony jsou umístěny na okrajích výstřelného prostoru mezi střeleckým přístřeškem a první čelní clonou. Minimální výška horní hrany boční clony nad úrovní podlahy střeliště je 2,1 m. Prostor uvnitř clon je vyplněn drtí 8-16 mm.

Boční ochranné valy navazují na boční clony a uzavírají výstřelný prostor po stranách od bočních clon po záchytný val.

Za terčovou linií 50 m je umístěn záchytný val. Minimální výška záchytného valu je 2,5 m nad úrovní terčové linie 50 m.

Na střelnici je možné provádět následující druhy střelby:

Střeliště ST1:

- automatický trap,
- americký trap,
- lovecký parkůr,
- výcvik ve střelbě brokových disciplín.

Střeliště ST2:

- skeet,
- lovecké kolo,
- lovecký skeet,
- lovecký parkůr,
- kompak sporting,
- výcvik ve střelbě brokových disciplín.

Střeliště ST3:

- nastřelování dlouhých kulových palných ubraní

Střeliště ST4:

- základní a zdokonalovací výcvik ve střelbě,
- příprava a zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o zbrojní průkaz,
- sportovní střelba podle pravidel ISSF (ČSS),
- sportovní střelba na terče typu Popper dle pravidel IPSC,
- služební střelba podle vnitřních předpisů ozbrojených složek ČR,
- střelba z brokovnic na pozemní cíle.

Libovolnou kombinací brokových střeleckých stanovišť střelišť ST1 a ST2 lze sestavit střeliště pro lovecký brokový parkůr, za předpokladu dodržení pravidel bezpečné střelby a zachování ohrožených prostorů zakreslených v situačním nákresu střelnice.

Střeliště ST1 a ST2 lze pro disciplínu lovecký parkůr a kompak sporting doplnit mobilními vrhačkami, za předpokladu bezpečné střelby a dodržení ohroženého prostoru vyznačeného v situačním nákresu střelnice. Pro střelbu lovecký parkůr je možné střelecká stanoviště doplnit střeleckými rámy, omezujícími odměr a náměr zbraně. Pro střelbu kompak sporting jsou střelecké rámy povinné.

Všechny uvedené druhy střelby musí být organizovány a prováděny v souladu s tímto provozním řádem střelnice, za podmínek zakreslených v situačním nákresu střelnice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě.

7. Kategorizace střelnice

Kategorizace střelnice v souladu s ČSN 39 5401 je uvedena v tabulce na obr 1.

Obrázek 1 - Kategorizace střelnice

typ střelnice podle	střeliště		
	ST1, ST2	ST3	ST4
stavebního řešení	venkovní		
možného úniku střel	otevřená	polokrytá	
použitelných zbraní	pro brokovnice	pro dlouhé palné zbraně	pro dlouhé palné zbraně, krátké palné zbraně, malorážky a brokovnice
použitých střel	pro bezplášťové olověné střely	plášťové olověné střely	pro bezplášťové olověné střely a plášťové střely
dálky střelby	do 100 m	do 200 m	do 50 m
rozsahu dálky střelby	s proměnlivou délkou střelby	s pevně danými délkami střelby	s pevně danými délkami střelby
podle způsobu změny dálky střelby	s pohyblivou terčovou linií	-	-
dobu trvání provozu	stálá		
přístupu veřejnosti	veřejná		
způsobu provozování	komerční		
účelu	sportovní a výcviková		
kategorie	A		
třídy	3	2	
skupiny	H	K+H	

8. Pravidla evidence osob využívajících střelnici

Evidence osob využívajících střelnici je vedena v provozní knize střelnice a v knize vstupu na střelnici - provozním deníku střelnice.

8.1. Provozní kniha

Provozní kniha slouží k vedení záznamů o průběhu střelby, o jmenování řídicích střelby, instruktorů střelby, sboru rozhodčích a záznamů o technickém stavu střelnice a jeho kontrolách.

Provozní knihu vede provozovatel, a záznamy do ní jsou dále oprávněni provádět provozovatel střelnice, správce střelnice, řídicí střelby a kontrolní orgány jim nadřizené.

Do provozní knihy se provádí záznamy o změně technického stavu střelnice, záznamy o údržbě a opravách zařízení střelnice, záznamy o zjištěných nedostatcích a lhůty k jejich odstranění a záznamy o běžném provozu střelnice.

Řídicí střelby do provozní knihy zapíše dobu zahájení a ukončení střelby a případné technické závady zjištěné v průběhu střelby.

Osoba oprávněná provádí zápisy o uložených opatřeních a o odstranění nedostatků zjištěných kontrolními orgány.

Kontrolní orgány do provozní knihy provádí záznamy o provedených kontrolách, zjištěných nedostatcích a opatřeních uložených k jejich odstranění.

Vzor listu provozní knihy je uveden na obr. 1.

Provozní kniha		list č.:
Datum zápisu	Text	Podpis oprávněné osoby

Obrázek 2 - vzor listu provozní knihy

8.2. Kniha vstupu na střelnici - provozní deník střelnice

Kniha vstupu na střelnici – provozní deník (dále jen kniha vstupu) slouží k evidenci osob vstupujících na střelnici za účelem střelby a jako doklad o jejich seznámení s provozním řádem.

Do knihy vstupu se zapisují všechny osoby, provádějící střelbu.

Každý střilející je zapsán do knihy vstupu podle předpisu v záhlaví knihy. Správnost uvedených údajů stvrzuje zapsaný svým podpisem.

Svým podpisem v knize vstupu střelec současně potvrzuje seznámení se tímto provozním řádem a zavazuje se k jeho dodržování.

Do knihy vstupu se uvede:

- datum střelby,
- jméno a příjmení přítomného správce střelnice,
- jméno a příjmení střelce.
- číslo a skupina zbrojního průkazu střelce nebo datum narození,
- disciplína prováděné střelby,
- podpis střilejícího s potvrzením o seznámení se s provozním řádem.

Kniha vstupu se vede jakou autorizovaný dokument, to znamená, že všechny listy jsou očíslovány a neoddělitelně spojeny.

Při organizovaných střeleckých soutěžích je možné vést evidenci střelců formou prezenční listiny. Prezenční listina musí mít stejný obsah jako kniha vstupu. Po uzavření se prezenční listina zaeviduje do jednoho řádku knihy vstupu a archivuje se jako její příloha.

Vzor listu knihy vstupu je uveden na obr. 2.

Kniha vstupu na střelnici - provozní deník					list č.:
datum střelby	přítomný správce střelnice (jméno, příjmení)	disciplína prováděné střelby	střelec (jméno, příjmení)	číslo zbrojního průkazu nebo datum narození	S provozním řádem jsem seznámen (podpis střelce)

Obrázek 3 - vzor listu knihy vstupu

II. FUNKCIONÁŘI STŘELNICE A JEJICH POVINNOSTI

Provoz na střelnici je řízen prostřednictvím oprávněných fyzických osob odpovědných za bezpečný provoz na střelnici. Ustanovení těchto osob do funkce je provedeno písemně v provozním řádu střelnice, formou příloh provozního řádu střelnice, nebo v provozní knize střelnice.

- provozovatel střelnice
- správce střelnice
- řídící střelby
- instruktor střelby
- rozhodčí

1. Provozovatel střelnice

Provozovatel střelnice je povinen oznámit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice (odst. (1), §54 zákona č. 119/2002 Sb.),

- a) změnu provozního řádu střelnice,
- b) změnu správce střelnice,
- c) změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice,
- d) ukončení provozu nebo zrušení střelnice.

Provozovatel střelnice je dále povinen (odst. (2), §54 zákona č. 119/2002 Sb.),

- a) zajistit při provádění střelby přítomnost správce střelnice na střelnici a
- b) vybavit střelnici lékárníčkou první pomoci, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis.

2. Správce střelnice

Správce střelnice ustanovuje provozovatel střelnice.

Správce střelnice je osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice a může jím být jen fyzická osoba starší 21 let, která je nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E.

2.1. Ustanovení správci střelnice

Správci střelnice jsou uvedeni v příloze 4.

2.2. Povinnosti správce střelnice


Správce střelnice řídí střelbu na střelnici a je po celou dobu střelby na střelnici osobně přítomen.

Správce střelnice je povinen:

- a) dohlížet na provádění střelby na střelnici,
- b) při výkonu funkce nosit viditelně označení správce střelnice stanovené provozním řádem střelnice,
- c) zajistit přístupnost provozního řádu střelnice,
- d) zajistit dodržování provozního řádu a ostrahu střelnice,
- e) zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna,
- f) zastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku a
- g) oznámit bez zbytečného odkladu útvaru policie zranění nebo usmrcení osoby při střelbě nebo při manipulaci se zbraní na střelnici.

2.3. Vzor označení správce střelnice

Správce střelnice je při výkonu své funkce viditelně označen visačkou s uvedením funkce, jména a příjmení a názvu střelnice. Visačka je zpracována podle následujícího vzoru.



Obrázek 4 - Vzor označení správce střelnice

Minimální rozměry visačky jsou 9 x5 cm.

3. Řídící střelby

Řídící střelby je jmenován správcem střelnice. Není-li jmenován, plní jeho funkci správce střelnice.

O jmenování řídicího střelby se provede zápis do provozní knihy střelnice s uvedením data zahájení a ukončení funkce.

Při střeleckých soutěžích je řídicím střelby hlavní rozhodčí.

Řídící střelby zodpovídá za bezpečnou střelbu na střelnici.

Při výkonu své funkce se řídí řídicí střelby provozním řádem střelnice, předaným mu správcem střelnice. Převzetí provozního řádu a svých povinností stvrzuje podpisem v provozní knize střelnice.

Zapsání řídicího střelby do provozní knihy střelnice, stvržené podpisem správce střelnice je považováno za jeho jmenování do funkce.

Řídící střelby řídí přípravu, průběh a ukončení střelby, je povinen být osobně přítomen střelbě, jejíž řízení mu podléhá.

Své funkční povinnosti přebírá řídící střelby na pokyn správce střelnice. Po ukončení střelb oznámí řídící střelb správci střelnice ukončení střelb a seznámí ho s jejich průběhem.

Za výkon funkce řídícího střelby je odpovědný správce střelnice.

4. Instruktor střelby (cvičitel, trenér)

Instruktory střelby (cvičitele, trenéry) jmenuje správce střelnice v případě potřeby, zejména při výcviku ve střelbě. Nejsou-li jmenováni, plní jeho funkci řídící střelby. Za výkon funkce instruktora střelby je odpovědný správce střelnice.

O jmenování instruktora střelby se provede zápis do provozní knihy střelnice s uvedením data zahájení a ukončení funkce.

Instruktor střelby podléhá řídicímu střelby a odpovídá za dodržování provozního řádu střelnice na jemu svěřeném úseku.

Instruktor střelby je povinen být osobně přítomen na úseku střelby, nebo střeleckém stanovišti, jehož řízení mu podléhá.

Za jmenování instruktorů střelby je považovaný jejich zápis do provozní knihy střelnice, podepsaný správcem střelnice.

Při střelbě osoby, která není držitelem zbrojního průkazu, musí být zajištěna přítomnost odpovědné osoby starší 21 let (instruktora), která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, případně C nejméně 3 roky a která přebírá odpovědnost za střelící osobu a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem v souladu s odst. (4), § 59, zákona č. 119/02 Sb. a tímto provozním řádem.

5. Rozhodčí

Střelecké soutěže mohou být řízeny rozhodčím, nebo sborem rozhodčích. Je-li střelba řízena rozhodčím, přebírá rozhodčí funkci a povinnosti řídicího střelby. Je-li střelba řízena sborem rozhodčích, přebírá funkci řídicího střelby hlavní rozhodčí.

O jmenování rozhodčích se provede zápis do provozní knihy střelnice s uvedením data zahájení a ukončení funkce a dokladu opravňujícího jejich kvalifikaci. Při výkonu své funkce se rozhodčí řídí tímto provozním řádem a pravidly řízené střelecké soutěže.

6. Zdravotník

Provozovatel střelnice může pro střelnici zřídit funkci zdravotník. Není-li funkce zdravotníka zřízena, plní jeho povinnosti správce střelnice.

O jmenování zdravotníka se provede zápis do provozní knihy střelnice s uvedením data zahájení a ukončení funkce.

Zdravotník je povinen mít na střelnici k dispozici lékárníčku s prostředky pro poskytnutí první pomoci. Obsah lékárníčky musí odpovídat požadavkům prováděcího předpisu k Zákonu č. 119/02 Sb. Povinný obsah lékárníčky je uveden v příloze 2 tohoto provozního řádu střelnice.

Při vzniku úrazu na střelnici je zdravotník povinen zajistit první pomoc poškozenému a organizovat jeho ošetření. V případě potřeby je zdravotník povinen povolat záchrannou službu.

Všechna střelná poranění je zdravotník povinen neprodleně ohlásit policii ČR.

III. ZBRANĚ POVOLENÉ KE STŘELBĚ, NEJVYŠŠÍ POVOLENÝ VÝKON PROVEDENÍ A RÁŽE STŘELIVA

Na střelnici je povolena střelba z krátkých palných zbraní, dlouhých palných zbraní, malorážek a brokovnic kategorie A, B, C a D s nejvyšším dovoleným výkonem, provedením a ráží střeliva uvedeným v následující tabulce:

Dovolené zbraně a střelivo		Dovolená ráže	Maximální dovolená energie střely	Dovolené provedení střeliva	Omezení
1	malorážky kategorie B a C	do 6 mm (.22")	200 J	bezplášťová olověná střela	Pouze na střelištích ST3 a ST4
2	krátké palné zbraně kategorie B	do 12,7 mm (0,50")	2000 J	bezplášťová olověná střela, plášťová střela	Pouze na střelišti ST4
3	dlouhé palné zbraně kategorie B a C	do 9,3 mm	4900 J	plášťová střela	Pouze na střelištích ST3 a ST4
4	brokovnice kategorie B a C	do ráže 8 (1)	náplň max. 53 g, rychlost V2 max. 430 m/s	hromadná střela, velikost broku max. 2,5 mm	Pouze na střelištích S1, S2 a S4
5	brokovnice kategorie B a C	do ráže 8 (1)	náplň max. 32 g, rychlost V2 max. 560 m/s	náboj s jednotnou střelou typu SLUG	Pouze na střelišti S4
6	zbraně kategorie A	4,6 mm (2)	500 J	plášťová střela	Pouze na střelišti ST4. Je zakázána střelba nábojem s tvrdým jádrem, střelivem svítícím, průbojným, zápalným a speciálního určení. Je zakázána střelba dávkou
		5,56 mm (0,223")	2000 J	plášťová střela	
		7,62x,39 mm	2500 J		
		9 mm	800 J		
7	zbraně kategorie D	do 12,7 mm (0,50")	2000 J	bezplášťová olověná střela	Pouze na střelišti ST4

Obrázek 5 - povolené zbraně, střelivo a výkon

- (1) Na střelnici je povolena střelba z brokovnic ráží 8 (vrtání 21,22 mm), 10 (vrtání 19,69 mm), 12 (vrtání 18,53 mm), 16 (vrtání 16,84 mm), 20 (vrtání 15,63 mm), 24 (vrtání 14,71 mm), 28 (vrtání 13,97 mm), 32 (vrtání 13,37 mm) a 36 [nebo .410] (vrtání 10,2 mm).
- (2) Ráže 4,6 mm je povolena pouze pro náboj 4,6 mm x 30 používaný ve zbraní HK MP7 A1, výrobce firmy Heckler a Koch, která je zavedena do výzbroje policie České republiky.

IV. POVOLENÉ ZPŮSOBY A DÁLKY STŘELBY

1. Způsoby a dálky střelby

Na střelnici jsou povoleny tyto způsoby střelby:

- 1.1 Mířená střelba z malorážek vstoje, vkleče, vsedě a vleže na střelišti S4.
- 1.2 Mířená střelba z krátkých kulových palných zbraní vstoje na střelišti S4.
- 1.3 Nastřelování dlouhých kulových palných zbraní vsedě na střelišti S3.
- 1.4 Mířená střelba z dlouhých kulových palných zbraní vstoje, vkleče, vsedě a vleže na střelišti S4.
- 1.5 Mířená střelba z brokovnic na letící terče vstoje na střelišti S1 a S2.
- 1.6 Mířená střelba z brokovnic na pozemní terče vstoje na střelišti S4.
- 1.7 Střelba typu IPSC.

Střelba je povolena pouze ze střeleckých stanovišť vytyčených na střelištích S1 a S2, ze střeleckého stanoviště S3 v nízké věži a ze střeleckých boxů střeliště S4 ve střeleckém přístřešku.

Umístění terčové situace, vytyčení střeleckých stanovišť a vyznačení sektoru střelby musí odpovídat jejich poloze vyznačené v situačním nákresu střelnice.

Střelba může být vždy prováděna pouze do sektoru střelby vyznačeného v situačním nákresu střelnice.

2. Charakteristiky střelnice

2.1. Střeliště S1

Palebná čára	palebná čára je totožná s přední hranou střeleckých stanovišť
Dovolený směr střelby	azimut dovoleného směru střelby je 3° , sektor střelby je $3^\circ \pm 45^\circ$
Povolené způsoby střelby	vstoje
Minimální dálka střelby	15 m
Maximální dálka střelby	75 m
Dovolený výkon nábojů	ekvivalent komerčních brokových nábojů, náplň max. 53 g, rychlost V2 max. 430 m/s
Dovolené provedení nábojů	náboj s hromadnou střelou s olověnými, nebo ocelovými broky o velikosti broku max. 2,5 mm

2.2. Střeliště S2

Palebná čára	palebná čára je totožná s přední hranou každého střeleckého stanoviště
Dovolený směr střelby	azimut dovoleného směru střelby je 0° , sektor střelby pro skeetové disciplíny je vyznačen vytyčkami, pro parkurové disciplíny je vyznačen prostorem přeletu terčů
Povolené způsoby střelby	vstoje
Minimální dálka střelby	15 m
Maximální dálka střelby	75 m
Dovolený výkon nábojů	ekvivalent komerčních brokových nábojů, náplň max. 53 g, rychlost V2 max. 430 m/s
Dovolené provedení nábojů	náboj s hromadnou střelou s olověnými, nebo ocelovými broky o velikosti broku max. 2,5 mm

2.3. Střeliště S3

Palebná čára	palebná čára je totožná s předním okrajem střeleckého stolu
Dovolený směr střelby	azimut dovoleného směru střelby je 357°
Povolené způsoby střelby	vsedě
Minimální dálka střelby	50 m
Maximální dálka střelby	200 m
Maximální dovolená energie střely	4900 J
Povolené střelivo	náboj s pláštěovou střelou náboj s polopláštěovou střelou (pro lovecké účely)

2.4. Střeliště S4

Počet střeleckých stanovišť	6
Šířka střeleckého stanoviště	min 1,50 m
Hloubka stř. stanoviště	min 2,50 m
Palebná čára	palebná čára je vyznačená na podlaze střeleckého stanoviště
Dovolený směr střelby	azimut dovoleného směru střelby je 337°
Povolené způsoby střelby	<ul style="list-style-type: none">- malorážka – vstoje, vsedě, vkleče, vleže- krátké palné zbraně – vstoje,- dlouhé palné zbraně – vstoje, vkleče, vsedě, vleže- brokovnice – vstoje- historické zbraně a jejich repliky - vstoje
Minimální dálka střelby	5 m (za dodržení podmínky minimální bezpečné délky střelby)
Maximální dálka střelby	50 m
Maximální dovolená energie střely	<ul style="list-style-type: none">- krátké palné zbraně 2000 J- dlouhé palné zbraně kategorie B a C 4900 J- dlouhé palné zbraně kategorie A 2500 J
Povolené střelivo	<ul style="list-style-type: none">- náboj s bezpláštěovou olovenou střelou- náboj s pláštěovou střelou- náboj s polopláštěovou střelou (pro lovecké účely)- brokový náboj s hromadnou střelou- brokový náboj s jednotnou střelou

3. Terče

Na střelištích ST1 a ST2 jsou povoleny pouze asfaltové terče typu standard, midi, mini, zajíc, určené pro brokové střelecké disciplíny.

Na střelišti ST3 jsou povoleny pouze papírové prostřelovací terče.

Na střelišti ST4 jsou povoleny papírové a prostřelovací terče na pevných, otočných a výsuvných rámech, kovové padací terče (POPPER), silueta, gong apod.

V. PRAVIDLA BEZPEČNOSTI PROVOZU

1. Bezpečnostní sektor střelnice

Bezpečnostní sektor je prostor střelnice a jejího bezprostředního okolí, do kterého je v průběhu střelby zakázán vstup.

Bezpečnostní sektor je vymezen ohroženým prostorem, zakresleným v situačním nákresu střelnice.

Střelnice sousedí s brokovou střelnicí skeet. Střelecký přístřešek je mimo ohrožený prostor střeliště skeet a je proto možný současný provoz na obou střelnicích.

2. Ostraha střelnice

Střelnice se nachází uvnitř oploceného střeleckého areálu Stříbrný Dvůr.

Ohrožený prostor střelnice je po celém obvodu vyznačen výstražnými tabulemi umístěnými na oplocení střelnice rozmístěnými v souladu se situačním nákresem střelnice.

Přístup do ohroženého prostoru uvnitř oploceného areálu střelnice je možný pouze přes stanoviště řídicího střelby.

V průběhu střelby je výstřelný prostor střežen z místa řídicího střelby.

Výstražný prapor je společný pro celý areál střelnice.

3. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Každý návštěvník střelnice je povinen dbát zvýšené opatrnosti při pobytu v celém areálu střelnice, bezvýhradně dodržovat pokyny správce střelnice, řídicího střelby a instruktorů střelby.

Každý střelec je zodpovědný za bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.

Před zahájením jakékoliv činnosti na střelnici je povinen každý střelec seznámit se s tímto provozním řádem střelnice a svůj souhlas s jeho dodržováním stvrdit vlastnoručním podpisem v knize vstupu, nebo startovní listině.

Je-li některým z funkcionářů střelnice návštěvník střelnice, nebo střelec vykázán ze střelnice pro porušení pravidel provozního řádu, je povinen bezodkladně tak učinit.

Povinnosti střelců jsou dány tímto provozním řádem střelnice, který jsou všichni povinni bezvýhradně dodržovat.

V prostoru střelišť je zakázáno jíst, pít a kouřit.

Každý návštěvník střelnice se účastní střelby na vlastní nebezpečí.

Pokud střelec nebo návštěvník způsobí škodu na zařízení střelnice, je povinen tuto škodu nahradit.

JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO:

- Mířit zbraní na osoby přítomné na střelnici, a to i nenabitou zbraní, nebo nabitou a zajištěnou zbraní.
- Vstupovat v průběhu střelby do ohroženého prostoru střelnice, vyznačeného v situačním nákresu střelnice a ohraničeného výstražnými tabulemi.
- Používat zbraně, neověřené státní zkušebnou, s neplatnou tormentací, nebo zbraně neodpovídající charakteristikám, uvedených v tomto provozním řádu.
- Používat poškozené zbraně.
- Používat střelivo s vyšším výkonem, než je uvedeno v tomto provozním řádu.

JAKÉKOLIV ZAMÍŘENÍ NABITÉ ZBRANĚ MIMO POVOLENÝ SEKTOR STŘELBY JE POVAŽOVÁNO ZA HRUBÉ PORUŠENÍ TOHOTO PROVOZNÍHO

ŘÁDU A STŘELEC, KTERÝ SE TAKTO PROVINIL, BUDE IHNED ZE STŘELNICE VYKÁZÁN!

Střelnice je vybavena lékárníčkou s prostředky pro poskytnutí první pomoci a základními protipožárními prostředky. Tyto prostředky jsou umístěny na viditelném místě vyznačeném v situačním nákresu střelnice.

4. Vstup a režim na střelnici

Vstup na střelnici je možný pouze v době stanovené provozovatelem střelnice za přítomnosti správce střelnice, při dodržení podmínek stanovených tímto provozním řádem.

Všechny osoby vstupující do objektu střelnice jsou povinni se při příchodu hlásit u správce střelnice.

Správce střelnice předloží příchozímu střelci provozní řád střelnice k prostudování. Po seznámení se s provozním řádem předloží střelec správci střelnice zbrojní průkaz a na vyžádání správce střelnice zbraň (zbraně) a střelivo, které bude ke střelbě používat.

Správce střelnice provede kontrolu zbrojního průkazu, předložených zbraní a střeliva a provede zápis střelce do knihy vstupu podle předpisu v záhlaví listu.

Po prostudování provozního řádu střelec vlastnoručně podepíše zápis v knize vstupu. Svým podpisem v knize vstupu střelec prohlašuje, že je seznámen s provozním řádem střelnice a zavazuje se k jeho dodržování.

Nemá-li střelec zbrojní průkaz, přidělí jej správce střelnice instruktorovi, který tím přebírá odpovědnost za bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem, která mu bude svěřena.

Každý člen klubu, který si přivede na střelnici hosta, ať již držitele zbrojního průkazu, nebo bez zbrojního průkazu, a kterému umožní střelbu, je zodpovědný za dohled nad svým hostem a odpovídá za bezpečnou střelbu svého hosta.

Po zápisu do knihy vstupu správce, řídící střelby nebo instruktor informuje střelce o režimu prováděné střelby. Informace o režimu prováděné střelby může být provedena hromadně před vlastním zahájením střelby.

Pobyt na střeleckých stanovištích je povolen pouze střelcům, kteří bezprostředně provádí střelbu a jejich instruktorům.

Ostatní osoby (diváci, doprovod apod.) jsou v průběhu střelby povinni se zdržovat v prostoru pro ně vymezeném. V tomto prostoru jsou povinni se zdržovat i ostatní střelci, kteří střelbu ukončili, nebo se na ni připravují.

Střelec je na střeleckém stanovišti povinen dodržovat všechny bezpečnostní zásady stanovené tímto provozním řádem.

Střelci, kteří vstupují na střelnici se svojí zbraní, jsou povinni mít zbraň při příchodu a odchodu nenabitou.

Nabití zbraně je povoleno pouze na střeleckém stanovišti po pokynu řídícího střelby ke střelbě. Od okamžiku nabití zbraně až do okamžiku jejího vybití musí osa hlavně vždy směřovat pouze do dovoleného směru střelby.

Za bezpečnost v průběhu střelby odpovídá na střelnici správce střelnice. Režim na střelištích a v terčovém prostoru se v průběhu střelby řídí programem střelby, daným pravidly prováděné střelecké soutěže, nebo programem kurzu.

Všichni vstupující do areálu střelnic musí být seznámeni s rozsahem bezpečnostního sektoru a se zákazem vstupu do něj.

5. Metodika průběhu střelb

5.1. Příprava střelnice ke střelbě

Před zahájením denních střelb prověří správce střelnice způsobilost střelnice ke střelbě a zajistí neprodlené odstranění všech případně zjištěných závad, bránících bezpečnému průběhu střelby. Zjistí-li neodstranitelné závady, nepovolí zahájení střelby.

Po kontrole střelnice a prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě vydá správce střelnice povolení k zahájení střelby.

5.2. Příprava a průběh střelby

Po zápisu do knihy vstupu a podepsání tohoto zápisu se na pokyn řídicího střelby střelec odebere na přidělené střelecké stanoviště a připraví se ke střelbě.

Po ukončení přípravy ke střelbě provede střelec střelbu podle stanoveného programu, pravidel soutěže nebo podle pokynů řídicího střelby, instruktora nebo rozhodčího.

Střelec je na střeleckém stanovišti povinen manipulovat se zbraní tak, aby osa hlavně vždy směřovala pouze do výstřelného prostoru vymezeného střeleckým stavem, ve kterém provádí střelbu.

Na pokyn řídicího střelby "UKONČIT STŘELBU" je střelec povinen IHNED ukončit střelbu, VYBÍT/ZAJISTIT a ODLOŽIT/ZAVĚSIT zbraň. Poté vyčká na další pokyny řídicího střelby.

Každý střelce je povinen zastavit samostatně střelbu, objeví-li ve výstřelném prostoru nepovolanou osobu nebo zvěř a oznámit tuto skutečnost ihned řídicímu střelby.

Při jakékoliv závadě na zbrani nebo zařízení střelnice v průběhu střelby je střelec povinen ihned ukončit střelbu a ohlásit závadu řídicímu střelby.

Závadu na zbrani na střeleckém stanovišti může střelec odstraňovat pouze se souhlasem řídicího střelby.

Jakákoli manipulace se zbraní mimo střeliště je ZAKÁZÁNA.

Dojde-li v průběhu střelby k jakémukoliv zranění, střelec ihned ukončí střelbu a řídí se pokyny řídicího střelby.

V průběhu střelby a bezprostředně před ní je střelcům zakázáno konzumovat alkoholické nápoje.

Řídicí střelby je povinen vykázat ze střelb osoby jevící známky požití alkoholických nápojů nebo psychotropních látek.

Na střeleckém stanovišti je zakázáno jíst, pít a kouřit.

Ošetření zbraně po střelbě se provádí pouze na určeném místě.

Zbraně je možné odkládat pouze na místě k tomu určeném.

Ukončení střelb probíhá v souladu s pravidly střelecké soutěže nebo podle pokynů správce střelnice, řídicího střelby, nebo instruktora.

6. Signály a povely

<i>činnost</i>	<i>signál/povel</i>
Zahájení střelby	Hlasem - "STŘÍLEJTE" (STŘELBA POVOLENA – START) Signálem – vyvěšení výstražného praporu
Přerušení střelby	Hlasem - "UKONČIT STŘELBU".
Kontrola zbraní	Hlasem - "ZBRANĚ KE KONTROLE"
Obnovení střelby	Hlasem - "STŘÍLEJTE" (STŘELBA POVOLENA – START)
Ukončení střelby	Hlasem - "UKONČIT STŘELBU" Signálem – stažení výstražného praporu

VI. POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

1. Všeobecné zásady

Každý účastník střelby je povinen se chovat tak, aby nedošlo jeho zaviněním ke vzniku mimořádné události na střelnici. Za vznik mimořádné události na střelnici je považováno:

- Úraz
- Požár
- Ztráta zbraně nebo střeliva
- Jiná mimořádná událost

Při vzniku mimořádné události jsou všichni přítomní povinni se neodkladně řídit pokyny řídicího střelby.

Za likvidaci následků mimořádné události odpovídá přítomný řídicí střelby ve spolupráci se správcem střelnice.

2. Úraz

Dojde-li na střelnici ke zranění osoby, řídicí střelby:

- ihned ukončí střelbu,
- zamezí jakékoliv manipulaci se zbraněmi a střelivem,
- zabrání odchodu všem osobám, přítomným na střelišti v době úrazu.
- podle rozsahu zranění organizuje poskytnutí první pomoci a přivolání záchranné služby.
- sepíše se zúčastněnými protokol o úrazu.

V případě zranění s následkem úmrtí ihned vyrozumí policii ČR. O všech ostatních případech zranění vyrozumí policii ČR neprodleně.

K poskytnutí první pomoci je na střelnici k dispozici lékárnička.

Při poskytování první pomoci postupuje řídicí střelby podle Zásad první pomoci při úrazu uvedených v příloze tohoto provozního řádu.

3. Požár

Při vzniku požáru na střelnici nebo v jejím bezprostředním okolí, řídící střelby:

- ihned ukončí střelbu na všech střelištích střelnice,
- zajistí bezpečné odklizení zbraní a střeliva z prostoru ohroženého požárem a vyvedení osob z ohroženého prostoru,
- ohlásí vznik požáru a organizuje hašení požáru podle svých možností,
- po příjezdu hasičů se řídí jejich pokyny.

Při ohlášení požáru a organizaci hašení postupuje řídící střelby podle protipožárních směrnic uvedených v příloze tohoto provozního řádu.

4. Ztráta nebo odcizení zbraně nebo střeliva

Dojde-li v průběhu činnosti na střelnici ke ztrátě nebo odcizení zbraně nebo střeliva, řídící střelby je povinen:

- ihned ukončit střelbu,
- zabrání odchodu všem osobám, přítomným na střelnici v době ztráty nebo odcizení,
- ohlásí událost policii ČR a řídí se jejich pokyny.

5. Jiná mimořádná událost

Za jinou mimořádnou událost je každá událost, která svým důsledkem ohrozí zdraví osob, nebo hmotný majetek

Při vzniku jiné mimořádné události správce střelnice postupuje tak, aby minimalizoval její následky a chránil především zdraví přítomných osob, jejich majetek a vybavení střelnice.

VII. PRAVIDLA ÚKLIDU A ÚDRŽBY STŘELNICE

1 Úklid střelnice

Správce střelnice je povinen zajistit pravidelný úklid střelnice, zejména:

- pravidelně, nejméně po každé denní střelbě, provádět odstraňování vystřelených nábojnic z prostoru střeliště,
- pravidelně provádět údržbu trávního porostu střelnice sekáním a odstraňováním suché trávy a náletu.

2 Údržba střelnice

Správce střelnice je odpovědný za bezvadný stav všech zařízení, bezpečnostních a ochranných prvků střelnice. K tomu je povinen provádět jejich pravidelnou kontrolu a údržbu.

Postup kontrol technologií střelnice, jejich četnost a obsah je uveden v návodech k obsluze, stejně jako rozsah možných oprav závad a návody k jejich odstranění.

3 Kontrola úklidu a údržby střelnice

Před každou denní střelbou je správce střelnice povinen zajistit:

- Kontrolu úklidu všech prostor střelnice,

- Kontrolu všech terčových zařízení, která se budou daný den používat,
- Kontrolu výstražných a ochranných prvků střelnice.

Pokud nejsou při kontrole zjištěny závady, může správce střelnice vydat povolení k zahájení střelby.

Je-li při kontrole zjištěna závada ohrožující bezpečnou střelbu, nepovolí správce střelnice zahájení střelby do odstranění zjištěné závady.

Všechny změny tohoto provozního řádu mohou být provedeny pouze formou číslovaných písemných příloh, ověřených znalcem v oboru balistika.

Dáno do užívání dne:

Podpis a razítko provozovatele:

(razítko, podpis)

Znalecké ověření provozního řádu:

Provozní řád vyhovuje požadavkům zákona o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb., vyhlášky č. 115/2014 Sb. a splňuje požadavky na bezpečnou střelbu, jak je uvedeno v mém znaleckém posudku č. 017/0799 ze dne 5. února 2017.

Doc. Ing. Alois SKOUPÝ, CSc.
znalec v oboru balistika